

MUEBLE PREPARACIÓN CÓCTELES SIMPLE 2 CAJONES



Product features:

Características

Descripción

Mueble con 2 cajones de refrigeración fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.

Medidas: 1200 x 745 x 900 mm

OPCIONAL

- **Kit 7 cubetas inox. GN 1/9 100 mm**
- **Soporte reforzado con ruedas**
- **Kit barra con soporte**
- **Paneles decorativos (color)**

- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165mm y desagüe incorporado.

-
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
 - 1 recipiente para desperdicios extraíble.
 - Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20mm y otra de 730x60x20mm.
 - Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215mm y desagüe incorporado.
 - Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
 - Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
 - Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas.
 - 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasa cables, fácilmente desmontable.
 - Grifo monomando incluido.
 - 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble.
 - Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
 - Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
 - Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120, equipado con:
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.
 - Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver pág.85.
 - Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se debería coloca un soporte reforzado independiente modelo SR-120.

Reference: MCR-120

EAN13: -

UPC: -

