

## FREGADERO INOX CON PUERTAS ABATIBLES 1 CUBETA Y ESCURRIDOR IZQUIERDO



## **Product features:**

## **Características**

Dimensiones de fregaderos:  $1000 \times 500 \times 850$  mm,  $1000 \times 600 \times 850$  mm,  $1200 \times 600 \times 850$  mm,  $1300 \times 600 \times 850$  mm,  $1400 \times 600 \times 850$  mm,  $1000 \times 700 \times 850$  mm,  $1200 \times 700 \times 850$  mm,  $1400 \times 700 \times 850$  mm,  $1300 \times 700 \times 850$  mm

## Descripción

**Fregaderos de acero inoxidable** fabricado en acero inoxidable con soporte y puertas abatibles compuestos por una cubeta y un escurridor izquierdo.

- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm.
- o Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 y 550 mm.
- Los modelos de 600 y 700 mm de ancho se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.
- Soporte desplazado en su parte trasera para permitir el paso de tomas de agua y desagües y además se adapta perfectamente a la curva sanitaria del suelo.
- Baquetón y peto de 25 mm en los fregaderos de 500 mm de ancho.
- Baquetón de 40 mm y peto de 85 mm en los fregadero de 550, 600 y 700mm de ancho.
- o Altura (H) de 850 mm en todos los fregaderos.

**Product codes:** 

**Product gallery:** 

Reference: 051230



EAN13: -UPC: -

