

MUEBLE PLACA FRÍA CON RESERVA



Product features:

Características

VARIACIONES DEL PRODUCTO: Sin variaciones, Adaptación 4 ruedas 2 con freno en self, Soporte neutro 3GN 1/1, Soporte con luz led 3GN 1/1, Soporte con luz halógena y calor cerámica 3GN 1/1, Cristal Curvo 2 caras 3 GN 1/1, Protector recto frontal de cristal 3 GN 1/1, Cristal recto GN 3/1, Protector recto frontal de cristal recto 3 GN 1/1, Soporte inclinado neutro 3GN 1/1, Soporte inclinado con luz led 3GN 1/1, Soporte inclinado con luz halógena y calor cerámica 3GN 1/1, Pasabandejas self 1200x350 para 3 GN, neutro 1200 y self caja, Montaje de mesas y accesorios en mesa

Descripción

Este mueble está diseñado para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio. Es ideal para establecimientos de hostelería, como restaurantes y bares, donde es fundamental mantener los alimentos y bebidas a la temperatura adecuada, asegurando tanto la calidad como la presentación.

Características principales:

- **Material de construcción:**
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, lo que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza.
- **Encimera:**
La encimera del mueble tiene un frontal de 65 mm en punto redondo, completamente soldado, lo que proporciona una superficie robusta y estéticamente adecuada para el uso en entornos de trabajo.
- **Sistema de refrigeración:**

El mueble está refrigerado mediante serpentín y compresor hermético, utilizando refrigerante R290, una opción ecológica y eficiente. Este sistema permite mantener una temperatura constante y óptima para los alimentos.

- **Aislamiento:**

El aislamiento está compuesto de poliestireno extruido, un material ecológico, libre de HFC, que contribuye a una mayor eficiencia energética y a la conservación de la temperatura interior.

- **Control de temperatura:**

La regulación y control de la temperatura se realiza a través de un termostato digital que garantiza un funcionamiento preciso y constante, manteniendo una temperatura de reserva ideal de +4°C, cuando la temperatura ambiente es de 25°C.

- **Accesibilidad y facilidad de mantenimiento:**

Los laterales del mueble son extraíbles, lo que permite un acceso cómodo a la zona eléctrica y al compresor para su mantenimiento. Además, el registro frontal es extraíble, facilitando la limpieza y el acceso al compresor para cualquier ajuste o reparación.

Otros detalles importantes:

- **Guías para cubetas:**

El mueble está equipado con 2 cuerpos de guías extraíbles para cubetas GN 1/1, lo que facilita su limpieza y organización del espacio de almacenamiento.

- **Capacidad:**

El mueble tiene una capacidad de 3 GN 1/1, lo que permite una adecuada exposición y conservación de los alimentos y bebidas en su interior.

- **Evaporador:**

Cuenta con un evaporador de cobre con aletas de aluminio, lo que mejora la transferencia de calor y la eficiencia del sistema de refrigeración.

- **Patas ajustables:**

Las patas de 150 mm permiten ajustar la altura del mueble entre 850 mm y 900 mm, para garantizar la comodidad y ergonomía durante su uso.

- **Panel decorativo:**

El mueble presenta un frontal de acero inoxidable con un panel decorativo opcional, para adaptarse mejor a la estética de cualquier espacio o cocina.

- **Elementos no incluidos:**

Pasabandejas, pantalla y cristal no están incluidos, lo que ofrece flexibilidad en su configuración según las necesidades del cliente.

Especificaciones técnicas:

- **Potencia:** 480 W.
- **Alimentación:** 230/50 (V/Hz).
- **Medidas totales:** 1200 x 700 x 850 mm.

Este mueble es la solución ideal para mantener los alimentos fríos a la temperatura correcta durante el servicio, combinando eficiencia energética, accesibilidad y facilidad de mantenimiento. Con su diseño robusto y práctico, asegura una conservación óptima de los productos, mejorando la calidad del servicio en cualquier entorno de hostelería.

*Para añadir diferentes modificaciones al mismo tiempo, **consultar**.

Product codes:

Reference: S1001301
EAN13: -
UPC: -

Product gallery:

