

MUEBLE CUBA FRÍA CON RESERVA 2300x700x850



Product features:

Características

VARIACIONES DEL PRODUCTO: Sin variaciones, Adaptación 6 ruedas 2 con freno en self, Soporte neutro 6GN 1/1, Soporte con luz led 6GN 1/1, Soporte con luz halógena y calor cerámica 6GN 1/1, Cristal curvo 2 caras 6 GN 1/1, Protector recto frontal de cristal 6 GN 1/1, Cristal recto 6 GN 1/1, Protector recto frontal de cristal recto 6 GN 1/1, Soporte inclinado neutro 6GN 1/1, Soporte inclinado con luz led 6GN 1/1, Soporte inclinado con luz halógena y calor cerámica 6GN 1/1, Pasabandejas self 2300x350 para 6 GN, Montaje de mesas y accesorios en mesa

Descripción

Diseñado para garantizar la correcta conservación de platos fríos y bebidas, este mueble refrigerado ofrece una solución eficiente y duradera para cocinas profesionales, buffets y servicios de catering. Gracias a su estructura en acero inoxidable y su avanzado sistema de refrigeración, mantiene los alimentos a la temperatura óptima sin comprometer la seguridad alimentaria.

Características principales: Materiales y construcción

- Fabricado en **acero inoxidable AISI 304 18/10**, lo que proporciona resistencia, durabilidad y una fácil limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, completamente soldada para mayor robustez y seguridad.
- Cuba con cantos sanitarios, diseñada para minimizar la acumulación de residuos y facilitar su limpieza.



- Frontal de acero inoxidable, con la opción de añadir un panel decorativo según las necesidades estéticas del entorno.
- Patas regulables de 150 mm, que permiten ajustar la altura total del mueble entre 850 y 900 mm, asegurando comodidad en el uso.

Capacidad y compatibilidad

- Espacio diseñado para alojar cubetas GN con una profundidad máxima de 150 mm, facilitando la organización y presentación de los alimentos.
- Reserva refrigerada equipada con 6 cuerpos de guías, extraíbles para una limpieza más sencilla y compatible con cubetas GN 1/1.

Sistema de refrigeración avanzado

- Refrigeración mediante serpentín y compresor hermético, lo que garantiza un enfriamiento eficiente y uniforme.
- Uso de refrigerante R290, ecológico y de bajo impacto ambiental.
- Evaporador de cobre con aletas de aluminio, lo que mejora la eficiencia del sistema y prolonga su vida útil.
- Aislamiento de poliestireno extruido, libre de HFC, que contribuye a la conservación de la temperatura interna.
- Temperatura de la reserva de +4°C con temperatura ambiente de 25°C, asegurando la conservación adecuada de los alimentos en condiciones óptimas.
- Para un funcionamiento eficiente, se recomienda mantener una **separación suficiente entre la parte trasera y frontal del mueble con otros elementos cercanos**, evitando obstrucciones que puedan afectar la unidad condensadora.

Control de temperatura y accesibilidad

- Regulación mediante termostato digital, que permite un ajuste preciso y un control constante de la temperatura.
- Laterales extraíbles, que facilitan el acceso a la zona eléctrica y al compresor para labores de mantenimiento.
- Registro frontal extraíble, lo que permite un acceso cómodo al compresor, agilizando



cualquier intervención técnica o revisión periódica.

Especificaciones técnicas

• Capacidad total: 6 GN 1/1.

• Potencia: 720 W.

• Alimentación: 230/50 (V/Hz).

• **Dimensiones:** 2300 x 700 x 850 mm.

Elementos opcionales y accesorios no incluidos

- Pasabandejas.
- Pantalla protectora.
- · Cristal frontal.

Máximo rendimiento para la conservación de alimentos fríos

Este mueble refrigerado es una solución ideal para entornos donde la presentación y conservación de alimentos fríos es clave. Su diseño funcional, materiales de alta calidad y sistema de refrigeración eficiente lo convierten en una opción fiable y duradera para profesionales de la hostelería y la restauración.

Product codes:

Product gallery:

Reference: S1001105

EAN13: -UPC: -

